

# **Hygienemaßnahmen**

## **in Kindergärten, Kindertagesstätten und Kinderkrippen**



### **Allgemeine Maßnahmen**

<b>Was</b>	<b>Wann</b>	<b>Wie</b>	<b>Womit</b>	<b>Wer</b>
<b>Händereinigung</b>	vor Dienstbeginn, bei Eintreffen in die Einrichtung, vor dem Essen, nach dem Toilettenbesuch, nach Verschmutzung, nach Tierkontakt	Händewaschen ⇒ 20 sec	Flüssigseife aus Spender, Trocknung mit Einmalpapiertuch	Alle
<b>Händedesinfektion</b>	nach Kontakt mit Stuhl, Blut, Erbrochenem oder anderem infektiösen Material, nach Ausziehen der Einmalhandschuhe, nach Kontakt mit Windeln	in die trockenen Hände einreiben (3 ml - min. 30 Sekunden)	Händedesinfektions- mittel (gebrauchsfertig und virusaktiv)	Erzieher/-innen Reinigungs- personal
<b>Fußböden, Handkontaktflächen (Türklinken, Handläufe)</b>	täglich und bei Verunreinigung	feucht wischen	Reinigungslösung	Reinigungs- personal Erzieher/-innen
<b>Tische und andere waagerechte Flächen</b>	täglich und bei Verunreinigung	feucht wischen	Reinigungslösung	Reinigungs- personal Erzieher/-innen
<b>Reinigungstücher, Wischbezüge</b>	täglich	Waschmaschine (60 ° C-Programm)	übliches Waschmittel	Reinigungs- personal
<b>Spielzeug</b>	1 x jährlich und bei Verunreinigung	feucht reinigen	Reinigerlösung	Reinigungs- personal Erzieher/-innen

<b>Was</b>	<b>Wann</b>	<b>Wie</b>	<b>Womit</b>	<b>Wer</b>
<b>waschbare Spielutensilien</b>	vierteljährlich und bei Verunreinigung	Waschmaschine (60 °C-Programm)	übliches Waschmittel	Reinigungspersonal Erzieher/-innen
<b>Küchenzeile (Gruppenraum)</b>	täglich	reinigen	Reinigerlösung	Reinigungspersonal
<b>Geschirr, Besteck</b>	nach Gebrauch	Geschirrspülmaschine, Langprogramm	üblicher Geschirreiniger	Erzieher/-innen
<b>Milchflaschen/ Schnuller</b>	nach Gebrauch	vorreinigen und Geschirrspülmaschine, Langprogramm	mit Leitungswasser spülen , üblicher Geschirreiniger	Erzieher/-innen
<b>Waschbecken, WC-Becken, Toilettensitze, (Spültasten)</b>	täglich und bei Verunreinigung	feucht wischen	Reinigungslösung	Reinigungspersonal Erzieher/-innen
<b>Fußboden</b>	täglich und bei Verunreinigung	feucht wischen	Reinigungslösung	Reinigungspersonal Erzieher/-innen
<b>Seifenspender</b>	täglich und bei Neufüllung	feucht wischen	Reinigungslösung	Reinigungspersonal Erzieher/-innen
<b>Zahnputzbecher</b>	wöchentlich	vorreinigen und Geschirrspülmaschine, Langprogramm	üblicher Geschirreiniger	Erzieher/-innen
<b>Zahnbürsten</b>	nach Nutzung, Wechsel nach 8 Wochen bzw. bei Bedarf	spülen, Aufbewahrung mit Bürstenkopf nach oben	Wasser	Kinder Erzieher/-innen
<b>Wickelaufgabe</b>	Werden die Unterlagen nicht nach jedem Kind gewechselt od. werden keine Einmalunterlagen verwendet, muss der Wickeltisch nach jeder Benutzung mit einem Flächen-desinfektionsmittel desinfiziert werden.	desinfizieren, wischreinigen	Desinfektionsmittellösung (virusaktiv)	Erzieher/-innen
<b>Säuglingswaagen/-badewannen</b>	nach Gebrauch	feucht wischen	Reinigungslösung	Erzieher/-innen
<b>Töpfchen</b>	nach Gebrauch	feucht reinigen/ desinfizieren, wischreinigen	Reinigungslösung nur bei personenbezogenem Gebrauch; sonst Desinfektionsmittellösung(virusaktiv)	Erzieher/-innen

<b>Was</b>	<b>Wann</b>	<b>Wie</b>	<b>Womit</b>	<b>Wer</b>
<b>Schmutzwindelbehälter</b>	täglich	Abfallbeutel entsorgen, feucht wischen	Reinigungslösung	Reinigungspersonal
<b>Flächen aller Art</b>	nach Verunreinigung mit Blut, Stuhl und Erbrochenem	Einmalhandschuhe verwenden! Verunreinigung mit desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch oder Zellstoff aufnehmen, mit Desinfektionsmittel nachwischen	Einmalhandschuhe, Einmalwischlappen/ Zellstoff Flächendesinfektionsmittel (virusaktiv)	Reinigungspersonal Erzieher/-innen
<b>Waschbecken, WC-Becken, Toilettensitze, (Spültasten)</b>	nach Verunreinigung mit Blut, Stuhl und Erbrochenem	Einmalhandschuhe verwenden! Verunreinigung mit desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch oder Zellstoff aufnehmen, mit Desinfektionsmittel nachwischen	Einmalhandschuhe Einmalwischlappen/ Zellstoff Flächendesinfektionsmittel (virusaktiv)	Reinigungspersonal Erzieher/-innen
<b>Wickelaufgabe, Säuglingswaagen/-badewannen</b>	nach Verunreinigungen mit Stuhl, Urin und Erbrochenem	Einmalhandschuhe verwenden! Verunreinigung mit desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch oder Zellstoff aufnehmen, mit Desinfektionsmittel nachwischen	Einmalhandschuhe Einmalwischlappen/ Zellstoff Flächendesinfektionsmittel (virusaktiv)	Reinigungspersonal Erzieher/-innen
<b>Handkontaktflächen, WC-Becken, Toilettensitze, (Spültasten), Wickelaufgabe, Säuglingswaagen/-badewannen</b>	bei bekannten gastrointestinalen Erkrankungen (Durchfall und Erbrechen) mit meldepflichtigen Erregern*	Einmalhandschuhe verwenden (!) und mit Desinfektionsmittel wischen	Einmalhandschuhe Einmalwischlappen/ Zellstoff Flächendesinfektionsmittel (virusaktiv)	Reinigungspersonal Erzieher/-innen

**\* Zu den meldepflichtigen Erregern gastrointestinaler Erkrankungen nach dem Epidemiegesetz 1950 gehören:**

<ul style="list-style-type: none"><li>• Noroviren</li><li>• Rotaviren</li><li>• Salmonellen</li><li>• Shigellen</li><li>• E-coli (EHEC/VTEC)</li><li>• Hepatitis A, Hepatitis E</li><li>• Listerien</li><li>• Campylobacter</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cholera</li><li>• Polio</li><li>• Typhus, Paratyphus</li><li>• Ruhr</li><li>• Botulismus</li><li>• Staphylokokkus aureus</li><li>• Yersinia</li></ul>
---	---

**Durchführung der Desinfektion: (immer Wischdesinfektion, nie Sprühdesinfektion – wegen Atemluftbelastung)**

- Sichtbare Verschmutzungen (z. B. Ausscheidungen) sind vor der Desinfektion mit einem desinfektionsmittelgetränkten Einmaltuch oder Zellstoff zu entfernen (Handschuhe tragen).
- Die Fläche wird mit einem viruswirksamen Desinfektionsmittel in der vorgeschriebenen Konzentration behandelt. Einwirkzeit beachten!
- Eine Nachreinigung mit klarem Wasser nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit kann erforderlich sein, wo es durch Kontakt mit der bloßen Haut zu Hautreizungen kommen kann (z. B. Auflagen für Wickeltische, Töpfchen). Hierbei sind die Empfehlungen des Herstellers zu beachten.
- Bei Desinfektionsarbeiten ist geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schürze/Kittel) zu tragen.

**Durchführung der Händedesinfektion:**

- Grobe Verschmutzungen sind mit einem desinfektionsmittelgetränkten Einmaltuch oder Zellstoff zu entfernen.
- 3 - 5 ml des Präparates in die trockenen Hände einreiben, dabei Fingerkuppen, Fingerzwischenräume, Daumen und Nagelfalze besonders berücksichtigen.
- Während der vom Hersteller geforderten Einwirkzeit (meist 30 Sekunden) müssen die Hände vom Desinfektionsmittel feucht gehalten werden.

---

Landessanitätsdirektion für Tirol: Stand 25.1.2014

Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit: <http://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/> und [http://www.neckar-odenwald-kreis.de/nok\\_media/landratsamt/verwaltung/Jugend\\_und\\_Soziales\\_FB3/Gesundheitsschutz/](http://www.neckar-odenwald-kreis.de/nok_media/landratsamt/verwaltung/Jugend_und_Soziales_FB3/Gesundheitsschutz/)